

Kanalfilter TS.



Kanalfilter TS är ett unikt koncept för avskiljning av partiklar från vatten.



WATER TREATMENT
PRODUCTS

En del av Hydria Water

Kanalfilter TS.

Kanalfilter TS är ett unikt koncept för avskiljning av partiklar från vatten.

Fördelar

- Unik konstruktion med marknadens största våtareal. Klarar att kombinera sil och filterteknik.
- Helt separerad smuts/rensida eliminerar s.k. "carry over".
- Kan användas som förbehandlingssteg före membranfilter.
- Utbytbara alternativa filtersilpaneler, microsilduk, perforerat, spaltsil.
- Kombinerad drivning med integrerad tvättpress.
- Alternativa lösningar för bandrengöring minskar spolvattenbehov.
- Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inspektionsluckor.

Funktion

Trumman silar vattnet både framifrån, underifrån och bakifrån. Detta ger extremt stor våtyta och tillåter högvaskning (filtrering) även i befintliga öppna kanaler med liten tillgänglig tryckförlust. Det avskiljda materialet tvättas, avvattnas och rivs i utmatningsskruven. Kanalfilter TS levereras för kanal eller tankmontage samt med eller utan utmatningsskruv.





Specifikationer

Avlastningshöjd	500-2500 mm
Kanalbredd	500-2000 mm
Silöppning	1-10 mm
Kapacitet	10-2000 l/s
Drivenhet	SEW eller Nord
Material	EN1.4301, EN1.4404 eller enligt kundkrav

MN har hundratals internationella referenser och har jobbat med maskiner inom vattenrening i mer än 30 år. Vi är stolta över vår breda kunskap och erbjuder marknadens mest innovativa lösningar och den största erfarenheten inom galler och rensutrustning.

Vi konstruerar och tillverkar alla våra produkter i våra egna fabriker i Sverige.

Vi är certifierade med de senaste ISO- och CE-standarderna.

Svensk stålindustritradition och högsta kvalitet.



Towards a cleaner world.



VA Teknik Sweden



WATER TREATMENT PRODUCTS

En del av Hydria Water



HYDRIA™
WATER

www.hydrriawater.se